

## GRILLE ARTICULÉE 3 à 9 m


- "Haute résistance" aux chocs
  - Fonctionnement intensif
- Barreaudage aluminium laqué rouge et blanc Ø 10 14
  - Articulation guidée avec effacement contre la lisse
    - Fortement dissuasif




Spécifications	Caractéristiques techniques
Principe:	Grille basse articulée constituant un obstacle physique pour : - Canaliser les piétons vers un contrôle d'accès : tourniquets, Eviter l'intrusion des animaux sur un site protégé Protéger les travailleurs contre les risques de chute.
Conception :	Robuste, fiable esthétique, assure les fonctions définies ci-dessus dans des conditions d'utilisation extrême (vent, neige).
Lisse de 4 à 9 m :	En aluminium 84 x 57 mm, aluminium renforcé de 175 x 75 mm ou en fibre de verre Ø 140 mm, laqué blanc + bandes réflectorisantes rouge et blanche.
Cadre :	U en aluminium blanc de 30 x 20 et 30 x 30 mm.
Grille articulée :	Tubes aluminium laqué blanc et rouge Ø 10 et 14, hauteur 780 mm.

Туре	Section lisse	Longueur lisse maxi	longueur de grille	Section de grille
LBA 6	84 x 57	4,00 m	3,50 m	10
LBA 7	84 x 57	5,00 m	4,50 m	10
LBA 86	175 x 75	5,00 m	4,50 m	14
LBA 10	ø 140	6,00 m	5,50 m	14
LBA 12	ø 140	9,00 m	8,50 m	14


## **GA 6,7,86,10,12 - GRILLE ARTICULÉE** 3 à 9 m




Grille articulée type GA 6 - 10mm pour barrière LBA 6						
Туре	Section de lisse	Longueur de lisse	longueur de grille	Longueur de passage	Section de grille	
LBA 6	84 x 57	3,00 m	2,65 m	2,60	10	
LBA 6	84 x 57	3,50 m	3,15 m	3,10	10	
LBA 6	84 x 57	4,00 m	3,65 m	3,60	10	




Grille articulée type GA 7 - 10 mm pour barrière LBA 7						
Туре	Section de lisse	Longueur de lisse	longueur de grille	Longueur de passage	Section de grille	
LBA 7	84 x 57	3,00 m	2,70 m	2,80 m	10	
LBA 7	84 x 57	4,00 m	3,70 m	3,80 m	10	
LBA 7	84 x 57	5,00 m	4,70 m	4,80 m	10	



Grille articulée type GA 86 - 14 mm pour barrière LBA 86						
Туре	Section de lisse	Longueur de lisse	longueur de grille	Longueur de passage	Section de grille	
LBA 86	175 x 75	3,00 m	2,85 m	2,90 m	14	
LBA 86	175 x 75	4,00 m	3,85 m	3,90 m	14	
LBA 86	175 x 75	5,00 m	4,85 m	4,90 m	14	



Grille articulée type GA 10 - 14 mm pour barrière LBA 10						
Туре	Section de lisse	Longueur de lisse	longueur de grille	Longueur de passage	Section de grille	
LBA 10	ø 140	3,00 m	2,50 m	2,80 m	14	
LBA 10	ø 140	4,00 m	3,60 m	3,80 m	14	
LBA 10	ø 140	5,00 m	4,50 m	4,80 m	14	
LBA 10	ø 140	6,00 m	5,60 m	5,80 m	14	



Grille articulée type GA 12 - 14 mm pour barrière LBA 12					
Туре	Section de lisse	Longueur de lisse	longueur de grille	Longueur de passage	Section de grille
LBA 12	ø 140	7,00 m	6,50 m	6,80 m	14
LBA 12	ø 140	8,00 m	7,50 m	7,80 m	14
LBA 12	ø 140	9,00 m	8,50 m	8,80 m	14

