

PORTIER VIDÉO

NOUVEAUTE

VISIODOOR2 est un portier vidéo couleur, branchement 2 fils, alliant simplicité, design et robustesse, conçu pour équiper une entrée résidentielle avec ouverture d'une porte ou d'un portail automatique.

La gamme **VISIODOOR2** est composée de 2 kits :

ACA3711 ACA3712

- VISIODOOR2-A: platine de rue en applique, moniteur et alimentation
- VISIODOOR2-E : platine de rue encastrée, moniteur et alimentation



VISIO2-MS

Moniteur additionnel pour point de contrôle secondaire ACA3713





Moniteur "mains libres"

- Branchement 2 fils
- Design sophistiqué et élégant
- Écran couleur 7" (18 cm), extra-plat (épaisseur 30 mm)
- Boutons sensitifs
- Mémoire d'image (100 images)
- Contraste, luminosité et volume réglables
- Visualisation de l'entrée même sans appel visiteur
- Alimentation rail DIN

Platine de rue en applique

- Facade en fonte d'aluminium résistante au vandalisme
- Facilité de pose, encombrement réduit
- Excellente qualité d'image, même dans l'obscurité
- ▶ Fixation en saillie

OU

Platine de rue encastrée

- Facade inox résistante au vandalisme, électronique résinée
- Excellente qualité d'image, même dans l'obscurité
- Objectif de la caméra orientable
- Fixation encastrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation :	14.5 V - 1,3 Ah (rail DIN)
Objectif camera:	1/3 CCD 72 degrés
Seuil de luminosité :	0.05 Lux
Relais disponible :	1 contact sec 2 A
Distance câblage :	70 m max (câble 6/10ème 1 paire)
T° de fonctionnement	: -20°C / +55°C
Indice de protection :	IP 55
Dimensions et poids :	Moniteur: 170x220x30 mm - 500 g
	Boîtier encastré VISIODOOR2-E : 183x130x50 mm
	Platine VISIODOOR2-E: 204x150x40 mm - 775 g
	Platine VISIODOOR2-A: 130x97x45 mm - 430 g