

# PORTAPHONE PROFIL



13  
À  
16

*Afin d'élargir au maximum sa gamme "Profil", Noralsy a redessiné le "Portacode Profil" pour lui ajouter la fonctionnalité interphone. De ce fait, le "Portaphone Profil" est né. Noralsy a aussi prévu une version inox antivandale, correspondant à une réelle demande de la part de ses clients. Cette version vous garantit une sécurité accrue.*

# PORTAPHONE PROFIL

## PORTAPHONE PROFIL ET INOX ANTIVANDALE

### Portaphone - 2 fonctions

- Clavier codé 30 codes / 3 relais pour commande de 2 portes et mise on / off d'une alarme.
- Portier interphone 1 BP avec hp / micro intégré.

### Portaphone - 2 versions

- Portaphone Profil.
- Portaphone inox antivandale.



"Portaphone Profil" argent

"Portaphone Profil" doré

"Portaphone Inox Antivandale" touches aluminium

"Portaphone Inox Antivandale" touches inox ø16

La gamme "Portaphone Profil" fonctionne en tension d'entrée 12V alternatif ou continu

- codes de 3 à 8 termes
- tempo : 1 à 99 secondes
- bouton d'appel
- normes CE : EN 50082-1  
EN 55022
- température de fonctionnement : -20°C à +55°C

Modèles	Type	Couleur	Touches	Bouton poussoir	Codes	Relais	Dimensions face avant (mm)	Dimensions encastrement (mm)
PPA232	Profil	Argent	Argent	•	30	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PPD234	Profil	Doré	Doré	•	30	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PPA292	Profil	Argent	Argent	•	30 / 2500	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PPD294	Profil	Doré	Doré	•	30 / 2500	3	120 x 270 x 15	95 x 245 x 45
PMI230	Inox	Inox	Aluminium	•	30	3	125 x 342	97 x 314 x 60
PMI232	Inox	Inox	Inox ø16	•	30	3	125 x 342	97 x 314 x 60

Le "Portaphone Profil" 3 relais est très utile car il permet de commander [l'accès de 2 portes et la mise On/Off](#) d'une alarme à partir d'un même clavier (pour villa : commande on/off de l'alarme depuis la rue).

La fonctionnalité interphone 1 bouton d'appel permet l'appel de 1 à 3 combinés d'appartement 4 fils (type Lynéa .YC/200 par exemple). Une extension est disponible permettant l'appel de 7 combinés simultanément (.BC/200).

# PORTAPHONE PROFIL

## PORTAPHONE PROFIL ET INOX ANTIVANDALE



### Combiné interphone .YC/200

Combiné interphone d'appartement, gamme Lynéa, blanc, 4 fils.



### Alimentation ARD122

voir page 122

Alimentation 220V / 12V 2A, continue redressée et filtrée, boîtier DIN.  
Dimensions : 140 x 93 x 66,5 mm.



### Alimentation secourue AS1261

voir page 123

Alimentation 220V / 12V 1A, continue avec batterie 7A/h et leds de visualisation de présence secteur et secours batterie, présentée en boîtier pour fixation murale avec capot ABS.  
Dimensions : 194 x 164 x 136 mm. Poids : 4,15 Kg.



### Amplificateur .BC/200

Amplificateur pour l'appel de 7 combinés en simultané (sur 1 bouton d'appel), boîtier DIN 4U.



### Gache G1010G

voir page 126

Gache à larder 8-12V AC, simple empenage, tétière réversible grise.  
Dimensions : 159 x 25 mm



### Ventouse VE300

voir page 128


Ventouse encastrable 300 Kg.

## PORTAPHONE PROFIL KITS

Modèles	PPA232	PPD234	.YC/200	ARD122
DPP03-B	1	-	1	1
DPP06-B	-	1	1	1

# PORTAPHONE PROFIL

## PORTAPHONE PROFIL MONTAGE



## PORTAPHONE PROFIL RACCORDEMENT

