
• PORTILLON Industriel®



⊕ Réversible⊕ Ouverture à 180





Descriptif technique

PASSAGE (M)	1,00 - 1,20 - 1,50
HAUTEUR (M)	1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2,00
PILIERS (MM)	80 x 80
CADRE (MM)	50 x 50
BARREAUX (MM)	25 x 25
Coloris RAL	6005 - 9005 - 7016

Options

- Piliers sur platine
- Lisse dentée
- Gâche électrique (rupture ou à émission)
- Ventouse électromagnétique
- Adaptation serrure tout type
- Articulations sur roulements
- Ferme porte Samson
- Rappel de fermeture encastré (80kg)
- Cylindre pompier
- RAL spécial

Remplissage disponible

- Barreaux 25 x 25 mm (standard)
- Barreaudage « Belleville® » (tube Ø 20 mm)
- Barreaudage « City® » (rond plein Ø 16 mm)
- Tôle pleine/Tôle perforée
 - > Popée sur barreaux ou en cassettes
- Serenium®
 - > (R5T7 / C5U24 / « Zen »)

Accessoires

- Articulations M20 réversibles
- Cylindre européen 30x30
- Serrure en applique cylindre européen
- Poignée double aluminium
- Bouchons noirs anti-UV