

# Système de contrôle d'accès avec code unique

Code art. ACA3520



Paramétrable au clavier Pas de liaison PC - Clavier



## Principe innovant

Le propriétaire a un logiciel de génération de codes alétoires sur son PC, auquel il a rattaché une imprimante de ticket.

Il a installé un clavier près de sa barrière.

Pour autoriser son client à sortir de son site (et ouvrir la barrière), il doit lui donner un code.

Il appuie sur un bouton sur le PC pour générer un code aléatoire. Celui-ci est imprimé sur l'imprimante.

Il le donne au client.

Le client arrive vers la barrière de sortie, il tape le code aléatoire et la barrière s'ouvre. Ce code devient invalide.

#### Fonctions principales

- Codes aléatoires et uniques, valables une ou plusieurs fois, à la journée ou sur une plage programmable de 1 à 60 mn après génération
- Etat des portes par contact magnétique metallique
- Impression des codes sur ticket personnalisable

#### Logiciel XP Codes



Document non contractuel révisable sans préavis, photos et descriptifs donnés à titre indicatif.

### Impression des codes

Impression sur ticket personnalisable (ci-contre) de :

- Code généré
- Logo entreprise
- XPP concerné par le code
- Date de validité du code
- Texte libre

Une imprimante peut être fournie avec le clavier XPP.

Logo entreprise

552-229-72A

Votre code d'accès à Entrée est valide une seule fois le 03/11/12

Bonne Journée!

03/11/12 - 14:46:13



## Alimentation

Prévoir une alimentation AL35-15 Coffret Secouru par batterie. 15V 2.4Ah.



Distribué par :

automatismes bâtiment

6 rue de l'Orme Saint Germain – 91165 CHAMPLAN (France) Tél : + 33 (0) 1 69 79 31 20 Fax : + 33 (0) 1 69 79 21 26

e-mail: contact@automantismes-batiment.fr Web: www.automatismes-batiment.fr